

AENOR

Certificado AENOR de Producto Plásticos



001/005538

AENOR certifica que la organización

P. FERRO GPF, S.L.

con domicilio social en	PO MARITIMO, 7-8 - 15002 A CORUÑA (España)
suministra	Sistema de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polietileno reticulado (PE-X)
conformes con	UNE-EN ISO 15875-1:2004 (EN ISO 15875-1:2003) UNE-EN ISO 15875-1:2004/A1:2007 (EN ISO 15875-1:2003/A1:2007) UNE-EN ISO 15875-5:2004 (EN ISO 15875-5:2003)
Descripción del sistema	Marca comercial: PEXb GPF AXIAL BRASELI Tipo de unión: Compresión Clase de aplicación / Presión de diseño (bar): 1/6 ; 2/6 ; 4/8 ; 5/6 Más información en el anexo al certificado.
Centro de producción	CR ATARFE A SANTA FE, S/N - 18230 ATARFE (Granada - España)
Esquema de certificación	Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 01.03. Este certificado anula y sustituye al 001/005538, de fecha 2017-11-24
Fecha de primera emisión	2011-05-16
Fecha de modificación	2018-08-02
Fecha de expiración	2021-05-16

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

Original Electrónico

AENOR

Certificado AENOR de Producto Plásticos

001/005538

Anexo al Certificado

Descripción del sistema Marca comercial: PEXb GPF AXIAL BRASELI
Tipo de unión: Compresión
Clase de aplicación / Presión de diseño (bar): 1/6 ; 2/6 ; 4/8 ; 5/6

Componente del sistema	Diámetros (mm)	Material	Referencias
Tubos (Certificado AENOR N° 001/004639)	16 - 20 - 25 - 32	PEX-b	---
Adaptador Cu	16 - 20	CW614N	330042-33016X
Codo	16 - 20 - 25 - 32	CW617N	33804X
Codo base fijación	16 - 20	CW617N	33806X
Codo Cu	16 - 20	CW617N	338179-33807X
Codo rosca hembra	16 - 20 - 25	CW617N	33805X-338070
Codo rosca macho	16 - 20 - 25	CW617N	33805X-338171
Manguito	16 - 20 - 25 - 32	CW614N	33802X
Manguito reducido	16x20 ; 20x25 ; 25x32	CW614N	338028-33803X
Racor hembra	16 - 20 - 25 - 32	CW614N	33800X
Racor macho	16 - 20 - 25 - 32	CW614N	3380XX
Racor móvil	16 - 20 - 25	CW614N	33801X-338062
Te igual	16 - 20 - 25 - 32	CW617N	33807X
Te reducida	16x20x16 ; 16x25x16 ; 20x16x16 ; 20x20x16 ; 25x16x16 ; 25x16x20 ; 25x16x25 ; 25x20x16 ; 25x20x20 ; 25x20x25 ; 25x25x16 ; 25x25x20 ; 25x32x25 ; 32x20x20 ; 32x25x25 ; 32x25x32 ; 32x32x25	CW617N	3380XX-3381XX
Te rosca hembra	16 - 20	CW617N	3381XX
Te rosca macho	16 - 20	CW617N	3381XX

Fecha de primera emisión 2011-05-16
Fecha de modificación 2018-08-02
Fecha de expiración 2021-05-16

Original Electrónico

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación n° 01/C-PR002.001

AENOR

Certificado AENOR de Producto Plásticos



001/005539

AENOR certifica que la organización

P. FERRO GPF, S.L.

con domicilio social en	PO MARITIMO, 7-8 - 15002 A CORUÑA (España)
suministra	Sistema de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polietileno reticulado (PE-X)
conformes con	UNE-EN ISO 15875-1:2004 (EN ISO 15875-1:2003) UNE-EN ISO 15875-1:2004/A1:2007 (EN ISO 15875-1:2003/A1:2007) UNE-EN ISO 15875-5:2004 (EN ISO 15875-5:2003)
Descripción del sistema	Marca comercial: PEXb GPF AXIAL FERROPLAST Tipo de unión: Compresión Clase de aplicación / Presión de diseño (bar): 1/6 ; 2/6 ; 4/8 ; 5/6 Más información en el anexo al certificado.
Centro de producción	CR ATARFE A SANTA FE, S/N - 18230 ATARFE (Granada - España)
Esquema de certificación	Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 01.03. Este certificado anula y sustituye al 001/005539, de fecha 2017-11-24
Fecha de primera emisión	2011-05-16
Fecha de modificación	2018-08-02
Fecha de expiración	2021-05-16



Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

Original Electrónico

AENOR

Certificado AENOR de Producto Plásticos

001/005539

Anexo al Certificado

Descripción del sistema Marca comercial: PEXb GPF AXIAL FERROPLAST
Tipo de unión: Compresión
Clase de aplicación / Presión de diseño (bar): 1/6 ; 2/6 ; 4/8 ; 5/6

Componente del sistema	Diámetros (mm)	Material	Referencias
Tubos (Certificado AENOR N° 001/004642)	16 - 20 - 25 - 32	PEX-b	---
Adaptador Cu	16 - 20	CW614N	330042-33016X
Codo	16 - 20 - 25 - 32	CW617N	33804X
Codo base fijación	16 - 20	CW617N	33806X
Codo Cu	16 - 20	CW617N	338179-33807X
Codo rosca hembra	16 - 20 - 25	CW617N	33805X-338070
Codo rosca macho	16 - 20 - 25	CW617N	33805X-338171
Manguito	16 - 20 - 25 - 32	CW614N	33802X
Manguito reducido	16x20 ; 20x25 ; 25x32	CW614N	338028-33803X
Racor hembra	16 - 20 - 25 - 32	CW614N	33800X
Racor macho	16 - 20 - 25 - 32	CW614N	3380XX
Racor móvil	16 - 20 - 25	CW614N	33801X-338062
Te igual	16 - 20 - 25 - 32	CW617N	33807X
Te reducida	16x20x16 ; 16x25x16 ; 20x16x16 ; 20x20x16 ; 25x16x16 ; 25x16x20 ; 25x16x25 ; 25x20x16 ; 25x20x20 ; 25x20x25 ; 25x25x16 ; 25x25x20 ; 25x32x25 ; 32x20x20 ; 32x25x25 ; 32x25x32 ; 32x32x25	CW617N	3380XX-3381XX
Te rosca hembra	16 - 20	CW617N	3381XX
Te rosca macho	16 - 20	CW617N	3381XX

Fecha de primera emisión 2011-05-16
Fecha de modificación 2018-08-02
Fecha de expiración 2021-05-16

Original Electrónico

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación n° 01/C-PR002.001